



Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamentos de Proteção Individual

Divisão de Recursos Humanos – Setor de Segurança no Trabalho

LISTA DE ABREVIATURAS

ABS- Acrilonitrilo Butadieno Estireno

ACEP - Acordo Coletivo do Empregador Público

EN- European standard

EPI – Equipamento de Proteção Individual

FFP- Filtering Facepiece

ISO - International Organization for Standardisation

PVC - Policloreto de Vinil

RJPSST - Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho

RVTEPI- Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos-Loures e Odivelas

SST - Segurança e Saúde no Trabalho

UO - Unidade Orgânica

VT - Vestuário de Trabalho

PREÂMBULO

A revisão do Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual, adiante designado por (RVTEPI), aprovado por deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em reunião de 16 de junho de 2020 e publicado em Diário da República, 2.ª série, no dia 4 de dezembro de 2020, decorre da continuada e permanente identificação e avaliação de riscos relacionados com a segurança e saúde no trabalho.

O presente regulamento pretende adotar novas medidas, informar e direccionar os SIMAR, assim como os trabalhadores, sobre os aspetos relacionados com a Lei nº102/2009, na redação atual - Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho (RJPST), e das prescrições mínimas relativas ao Vestuário de Trabalho (VT) e ao Equipamento de Proteção Individual (EPI).

A adoção de equipamentos de trabalho de acordo com os princípios mencionados no RJPST e no RVTEPI, permite uma gestão responsável do VT e do EPI, assim como, ajustar os mesmos às necessidades individuais e à atividade profissional, contribuindo para aumentar a qualidade de vida, o relacionamento inter-trabalhador e a produtividade.

Devemos ter presente que, para uma boa prestação de trabalho, é fundamental o empenho do trabalhador numa perspetiva de aproveitamento do tempo de trabalho nas condições mais favoráveis ao seu bom funcionamento.

Neste âmbito, o RJPST define as obrigações dos empregadores referentes aos EPI, a regulamentação do seu uso e funcionamento, bem como o leque de competências, nomeadamente do serviço com responsabilidade nos domínios da Segurança e Saúde no Trabalho (SST), justificando um tratamento privilegiado desta matéria por parte das unidades orgânicas face à gestão deste tipo de equipamentos.

O presente regulamento enquadra-se nas competências previstas na Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, que “Estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios [...]”, materializa o disposto na Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na redação atual, sobre “[...] o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas” e também dos Acordos Coletivos do Empregador Público (ACEP) nº 80 e 81, sobre esta matéria.

As funções mencionadas, neste regulamento, estão estipuladas de acordo com o documento Perfil de Função, aprovado em Conselho de Administração, no qual procurou adequar as funções exercidas nos SIMAR com os princípios aplicáveis ao exercício de funções Públicas, a saber: Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na atual redação; na Lei n.º 49/2012, de 2 de agosto, na sua redação atual, que procede à adaptação à Administração Local do Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais; Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro; e, Portaria n.º 359/2013, de 13 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública; Decreto Lei Nº 88/2023, de 10 de outubro, que estabelece o regime das carreiras especiais de especialista de sistemas e tecnologias de informação e de técnico de sistemas e tecnologias de informação, e o cargo de consultor de sistemas e tecnologias de informação; Portaria n.º 358/2002, de 3 de abril; Despacho 29-A/92, de 11 de dezembro, do D.R n.º 285, II Série, de 11 de dezembro de 1992, que aprova o conteúdo funcional da carreira de Fiscal de Serviços de Água e Saneamento. Assim como, o Regulamento de Organização dos SIMAR, Aviso n.º 11181/2014, publicado em Diário da República 2.ª série — N.º 193 — 7 de outubro de 2014, com as alterações introduzidas pelo Regulamento n.º 203/2022, publicado em Diário da República 2.ª série — N.º 38 — 23 de fevereiro de 2022.

Regulamentam-se ainda as responsabilidades do Empregador Público, Superiores Hierárquicos, Trabalhadores e seus Representantes e do Serviço com responsabilidade em matéria de SST.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1.º

(Objeto)

1. O RVTEPI e respetivos anexos estabelecem um conjunto de normas e procedimentos técnicos devidamente adaptados às exigências das atividades dos trabalhadores dos Serviços Intermunicipalizados de Loures e Odivelas (SIMAR), com a finalidade de proteger dos riscos profissionais, que não podem ser evitados por medidas de proteção coletiva e são assegurados pelo VT e EPI.
2. O presente regulamento estabelece procedimentos que disciplinam o processo de distribuição, utilização e manutenção do VT e EPI, assim como a sua duração, princípios e características.

Artigo 2.º
(Âmbito de Aplicação)

1. O RVTEPI aplica-se aos trabalhadores com as funções constantes nos anexos I, relativos às Tabelas de Atribuição de VT e EPI.

Artigo 3.º
(Noção e descrição técnica de VT e EPI)

1. Entende-se por Vestuário de Trabalho (VT) todo o artigo de vestuário fornecido pelos SIMAR para utilização obrigatória dos seus trabalhadores, no desempenho da sua atividade, de acordo com as funções mencionadas no presente RVTEPI.
2. Entende-se por Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo o equipamento, bem como qualquer complemento ou acessório destinado a ser utilizado pelo trabalhador para se proteger dos riscos, para a sua segurança e para a sua saúde, excepcionando-se aqui o vestuário vulgar de trabalho e uniformes não destinados à proteção da segurança e da saúde do trabalhador.
3. Os tipos de EPI, as atividades e sectores de atividade para as quais podem ser necessários EPI, estão previstos na Portaria 208/2021, de 15 de outubro.

Artigo 4.º
(Princípios e características do VT e EPI)

1. O VT e EPI são distribuídos gratuitamente aos trabalhadores, são de uso pessoal e intransmissível, utilizados somente em serviço e no exercício das funções, ressalvando-se as situações pontuais que venham a ser determinadas.
2. O VT e EPI devem:
 - a. Estar previstos sempre que se pretenda proteger o trabalhador, identificar a sua atividade e promover a imagem dos SIMAR;
 - b. Obedecer às prescrições de segurança e saúde em conformidade com a legislação aplicável e devidamente certificados, não podendo ser alterados temporária ou permanentemente, se tal alteração implicar redução ou anulação da sua capacidade de proteção;
 - c. Oferecer bem-estar e proteção aos trabalhadores, através de um desenho e confeção adequados e apresentar uma boa resistência à tração e ao rasgamento, permitindo uma correta liberdade de movimentos, permeabilidade à transpiração e proteção contra os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no meio de trabalho;

- d. Ser mantidos em bom estado de higiene e conservação, conforme as indicações referidas no manual de informação do fabricante redigido em Português (recomendações relativas à utilização, limpeza e conservação).
3. O vestuário de trabalho deve:
- a. Ser, dentro do possível, adequado à época do ano em que é utilizado;
 - b. Prever as exigências de envelhecimento relativas aos efeitos prejudiciais, alteração da cor, limpeza, conservação, variações dimensionais e os níveis de desempenho;
 - c. Estar em conformidade com as preocupações ambientais e de qualidade;
 - d. Estar identificado através do *design*, cor, logotipo.
4. O EPI deve:
- a. Ser adequado aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de trabalho, sem constituir, por si próprio, um aumento de risco;
 - b. Atender às exigências ergonómicas e de saúde do trabalhador;
 - c. Ser adequado às medidas antropométricas do trabalhador, ao tipo de tarefa e compatível com outros EPI que sejam necessários utilizar simultaneamente;
 - d. O capacete deve estar identificado com cor, de acordo com a função e apresentar o logótipo dos SIMAR.

CAPÍTULO II

Direitos e Deveres

Artigo 5.º

(Do Empregador Público)

1. Assegurar o cumprimento da legislação aplicável, bem como do presente RVTEPI e anexos, na perspetiva do bem-estar dos trabalhadores e do melhor desempenho dos serviços.
2. Garantir aos trabalhadores o fornecimento gratuito do VT e EPI necessários para a execução das suas tarefas e à sua substituição, conforme definido no presente regulamento e anexos.
3. Assegurar condições para que os trabalhadores executem as suas tarefas com o respetivo VT e EPI.

4. Implementar medidas de informação e formação sobre a necessidade de utilização, limpeza e conservação do VT e EPI pelos trabalhadores, assim como dos riscos do incumprimento das regras de segurança e das normas constantes no presente RVTEPI.
5. Prever a dotação de verba, em rubrica orçamental própria, adstrita à Unidade Orgânica (UO) responsável pelas aquisições, referente ao VT e EPI.
6. Assegurar a consulta e participação dos representantes dos trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho nas questões relevantes do VT e EPI, na escolha do EPI, disponibilizando os elementos e a informação técnica por eles solicitada, tendo em vista a aplicação da lei e do presente RVTEPI.

Artigo 6.º

(Dos Superiores Hierárquicos)

1. Assegurar que os trabalhadores utilizem na sua atividade o VT e EPI constante no RVTEPI e verificar o cumprimento das regras de utilização, limpeza e conservação.
2. Agir disciplinarmente, de acordo com as normas constantes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas ou do Código do Trabalho, sempre que se verifique o incumprimento do ponto anterior, quer sobre o infrator, quer sobre o responsável direto.
3. Ser responsabilizados disciplinarmente pelo incumprimento das suas responsabilidades, nomeadamente não assegurarem que os trabalhadores utilizam o VT e EPI.
4. Providenciar a substituição do VT e EPI sempre que se verifique alguma deficiência ou dano após a entrega ou após a sua utilização. Nestes casos, a substituição deverá ser feita mediante entrega das peças a substituir, através de requisição à UO responsável pelo aprovisionamento.
5. Nas situações de admissão de trabalhador, o VT e EPI deve ser fornecido de acordo com as funções para as quais foi contratado e de acordo com respetiva ficha, constante neste RVTEPI. Em caso de dúvida deverá ser contactada a UO com responsabilidades em matéria de SST, a fim de identificar e atribuir o equipamento a que o trabalhador tem direito.
6. Informar a UO com responsabilidades em matéria de SST sempre que o VT e EPI se encontrem inadequados ou da existência de riscos não identificados, de forma a permitir a sua atualização.

7. Disponibilizar, para consulta dos trabalhadores, o manual de informação em português do fabricante relativo ao EPI.
8. Informar os trabalhadores dos riscos a que estão expostos e a forma de utilizar corretamente o EPI e/ou, ainda, assegurar a formação sobre a utilização destes, organizando, se necessário, exercícios de segurança.
9. Propor ao serviço com responsabilidade em matéria de SST a inclusão de funções não previstas no presente regulamento.

Artigo 7.º

(Dos Trabalhadores)

1. Apresentar-se, obrigatoriamente, no seu local de trabalho com o VT e EPI que lhes for fornecido, salvo parecer fundamentado pela UO com responsabilidade em matéria de SST e desde que autorizado superiormente.
2. Ser responsabilizados disciplinarmente pelo não uso ou uso indevido, desaparecimento e inutilização dolosa, incluindo qualquer tipo de modificação do VT e EPI.
3. Verificar a integridade do VT e EPI no momento da entrega e dar conhecimento, até 10 (dez) dias, ao respetivo Superiores Hierárquicos de qualquer deficiência suscetível de diminuir o seu nível de proteção.
4. Comunicar à chefia a necessidade de substituição do VT e EPI, sempre que se verifique desgaste ou deterioração que prejudique os seus fins, devendo nestes casos a substituição ser feita mediante a entrega do equipamento a substituir.
5. Efetuar a devolução do VT e EPI que seja de utilização coletiva (nº 2 artigo 11º), sempre que se verifiquem situações de aposentação ou qualquer outra alteração de vínculo contratual.
6. Cumprir as normas de utilização, limpeza e conservação de forma a preservar o VT e EPI nas devidas condições.
7. Utilizar EPI adequado e desde que possível descartável, sempre que se verifiquem riscos de contaminação química e/ou biológica.

8. Participar nas ações de informação e formação específicas sobre as exigências da sua atividade, bem como das características, normas e procedimentos de utilização, limpeza e conservação correspondente ao VT e EPI.
9. Colaborar com a UO com responsabilidade em matéria de SST sempre que solicitado.

Artigo 8.º

(Dos Representantes dos Trabalhadores para a SST)

1. No âmbito do RVTEPI, os SIMAR entendem como direitos dos representantes dos trabalhadores para a SST:
 - a) Analisar as situações de incumprimento do constante no RVTEPI e propor as devidas recomendações.
 - b) Recomendar medidas e ações que entendam convenientes para uma correta aplicação do RVTEPI bem como propor as alterações necessárias.
 - c) Pronunciar-se quanto à atualização do RVTEPI sempre que surjam novas atividades com exigências específicas ou se verifiquem mudanças técnicas e tecnológicas que o justifique.
 - d) Realizar visitas aos locais de trabalho em conjunto com os técnicos de SST, com o objetivo de aferir *in loco* a adequação do VT e EPI aos trabalhadores e às tarefas.
2. Para cumprimento das atribuições indicadas no número anterior, os SIMAR asseguram o apoio e os meios necessários à realização das mesmas.

Artigo 9.º

(Do Serviço com Responsabilidades em Matéria de SST)

1. Proceder à avaliação das exigências organizacionais, numa perspetiva de prevenção de riscos profissionais e promoção da segurança, saúde e bem-estar no trabalho, para o qual concorrem o VT e EPI.
2. Definir os princípios e características do VT e EPI, se necessário recorrendo a entidades competentes tendo em consideração os riscos e as exigências das atividades.
3. Avaliar, concertadamente, o VT e EPI, com os trabalhadores, Superiores Hierárquicos e representantes dos trabalhadores para a SST.

4. Emitir parecer sobre as propostas dos fornecedores, apresentadas em sede de aquisição.
5. Acompanhar a evolução técnica e científica do VT e EPI, relativamente a normas e recomendações de qualidade, assim como, promover a sua atualização e aperfeiçoamento.

CAPÍTULO III

PROCEDIMENTOS

Artigo 10.º

(Aquisição, Requisição e Distribuição)

1. A aquisição e a gestão de stock de VT e EPI é da responsabilidade da UO responsável pela gestão do processo aquisitivo.
2. O serviço com responsabilidade em matéria de SST, colabora no âmbito dos requisitos técnicos.
3. As unidades orgânicas dos SIMAR, fornecerão à UO responsável pela gestão do processo de aquisição, os elementos necessários à aquisição do VT e EPI em conformidade com o estipulado nas fichas anexas do presente RVTEPI. Salienta-se a necessidade de informar as admissões, alterações de função, bem como os casos de trabalhadores que não realizem as atividades inerentes às funções.
4. Cabe à UO responsável pela gestão do processo aquisitivo, promover a abertura de consulta ao mercado, para fornecimento e aquisição de vestuário de trabalho, tendo por base as dotações orçamentais e o stock adequado à população trabalhadora.
5. A distribuição do VT e dos EPI aos trabalhadores recém-admitidos é assegurada pela UO responsável pela gestão do processo de aquisição, sendo que o trabalhador faz a sua confirmação na respetiva *Ficha Individual*, constante do Anexo II.
6. As quantidades de VT mencionadas nas tabelas de distribuição de VT constante do Anexo I, destinam-se aos trabalhadores que mudem de funções, de UO ou a recém-admitidos. Os trabalhadores que possuem VT, deverão fazer a substituição de acordo com nº 8, deste artigo.

7. A UO com responsabilidade pela gestão do processo de aquisição deve disponibilizar aos Superiores Hierárquicos o manual de informação, em português, do fabricante no que concerne ao EPI.
8. O VT e o EPI são atribuídos ou substituídos mediante requisição, com apresentação e entrega do equipamento sendo que o trabalhador faz a sua confirmação na respetiva *Ficha Individual*, constante do Anexo II.

Artigo 11.º

(Utilização)

1. O VT e EPI são de uso estritamente do trabalhador, sendo proibida a sua partilha ou troca com outro trabalhador, à exceção do previsto no n.º 2 do presente artigo.
2. Nos casos devidamente justificados, o EPI pode ser utilizado por mais que um trabalhador, devendo, neste caso, ser tomadas medidas apropriadas para salvaguarda das condições de higiene e saúde dos diferentes utilizadores (incluem-se aqui equipamentos que sejam utilizados sobre a roupa como aventais, manguitos, perneiras, arnês de segurança, equipamento de respiração autónoma).
3. Um EPI que é utilizado por mais que um trabalhador, quando é disponibilizado a outro trabalhador deverá ser inspecionado visualmente e efetuado um registo por quem entrega e validado por quem recebe.
4. As condições de utilização do EPI são determinadas em função da gravidade do risco, da frequência da exposição ao mesmo e das características do posto de trabalho, não excluindo as situações imprevistas.
5. O EPI deve ser usado de acordo com o manual de informação em português do fabricante.
6. A utilização do EPI é obrigatória sempre que existam riscos que ameacem a segurança e saúde dos trabalhadores e sempre que aqueles não possam ser evitados ou suficientemente limitados por meios técnicos de proteção coletiva ou por medidas, métodos ou processos de organização do trabalho.
7. Para assinalar a sua presença, os trabalhadores devem apresentar-se com colete de proteção de alta visibilidade sempre que existam trabalhos na via pública (por exemplo, nas situações em que utilizem apenas Casaco, Polo ou t-shirt).

8. Os EPI não podem ser usados como recurso para substituição de equipamentos de proteção coletiva que estejam disponíveis para utilização, sendo a sua utilização complementar.
9. A alteração ou introdução de um novo EPI, só deverá ocorrer após teste efetuado com grupos de experimentação selecionados a partir de grupos profissionais a que se destinam e mediante parecer dos técnicos de SST. Os pareceres devem ser comunicados aos representantes dos trabalhadores em SST.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 12.º

(Divulgação)

O RVTEPI é divulgado a cada trabalhador no momento de cada primeira entrega do VT.

Artigo 13.º

(Casos Omissos)

1-Casos não previstos no RVTEPI:

- a) A alteração ou substituição de VT ou EPI, por outro com características diferentes, deve ser remetido ao Serviço com responsabilidades em matéria de SST para análise, sujeitos à consideração superior e posterior consulta dos Representantes dos Trabalhadores para SST.
- b) A alteração ou substituição de VT ou EPI, por outro com características similares, deve ser remetido ao Serviço com responsabilidades em matéria de SST para análise e posterior informação aos Representantes dos Trabalhadores para SST.
- c) A atribuição de VT ou EPI para funções nas quais não está previsto, mas que está mencionado noutras funções, deve ser remetido ao Serviço com responsabilidades em matéria de SST para análise.
- d) A atribuição de VT ou EPI, na sequência de recomendação do médico do trabalho em Ficha de Aptidão, para funções nas quais não foi previsto no presente regulamento, deve ser remetido ao serviço com responsabilidades em matéria de SST para análise e sujeitos à consideração superior.


Artigo 14.º

(Entrada em Vigor)

O presente RVTEPI entra em vigor no dia seguinte à publicação em Diário da República.

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

ÍNDICE DE CORES DAS TABELAS DE VT E EPI

 	VT na cor azul destinado ao setor operacional, de acordo com a norma EN ISO 13688
 	VT de alta visibilidade, bicolor Azul e amarelo destinado ao setor operacional, de acordo com as normas EN ISO 20471 (classe 2) e EN ISO 13688
 	VT na cor azul-escuro com propriedades ignífugas destinado ao setor operacional, de acordo com as normas EN ISO 11611, EN ISO 11612 e EN ISO 13688
 	VT de alta visibilidade, bicolor Azul e amarelo, destinado ao setor técnico de acordo com as normas EN ISO 20471 (classe 2) e EN ISO 13688
 	VT na cor branco destinado ao setor operacional e técnico, de acordo com a norma EN ISO 13688
 	EPI

Anexo I

(Tabelas de Atribuição do VT e do EPI por Função)

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

LISTAGEM DE ATRIBUIÇÃO DO VT E DO EPI POR FUNÇÃO

Ficha N.º 01 Função: Apontador (VT).....	19
Ficha N.º 01A Função: Apontador (EPI)	19
Ficha N.º 02 Função: Asfaltador (VT)	20
Ficha N.º 02A Função: Asfaltador (EPI).....	21
Ficha N.º 03 Função: Assistente Técnico de Atendimento (VT).....	23
Ficha N.º 04 Função: Cabouqueiro (VT).....	24
Ficha N.º 04A Função: Cabouqueiro adstrito ao setor Brigadas de Água (EPI)	25
Ficha N.º 05 Função: Calceteiro (VT)	27
Ficha N.º 05A Função: Calceteiro (EPI).....	28
Ficha N.º 06 Função: Canalizador (VT)	30
Ficha N.º 06A Função: Canalizador adstrito ao setor Piquete de Água (EPI)	31
Ficha N.º 07 Função: Cantoneiro de Limpeza (VT).....	33
Ficha N.º 07A Função: Cantoneiro de Limpeza adstrito ao setor Recolha de Resíduos (EPI)	34
Ficha N.º 08 Função: Carpinteiro (VT).....	36
Ficha N.º 08A Função: Carpinteiro (EPI)	37
Ficha N.º 09 Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e Motorista de Veículos Pesados adstrito à UO de Gestão de Frota (VT).....	38
Ficha N.º 09A Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e Motorista de Veículos Pesados adstrito à UO de Gestão de Frota (EPI).....	39
Ficha N.º 10 Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais adstrito à UO de Resíduos Urbanos (VT).....	41
Ficha N.º 10A Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais adstrito à UO de Resíduos Urbanos (EPI).....	42
Ficha N.º 11 Função: Eletricista automóvel (VT).....	43
Ficha N.º 11A Função: Eletricista automóvel (EPI)	44
Ficha N.º 12 Função: Encarregado Operacional/Encarregado Geral Operacional (VT)	46
Ficha N.º 12A Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Brigadas de Água (EPI)..	47
Ficha N.º 12B Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Brigadas de Águas Residuais (EPI).....	49
Ficha N.º 12C Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Colocação e Substituição de Contadores (EPI).....	52
Ficha N.º 12D Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI).....	53
Ficha N.º 12F Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Frota de Ligeiros/Pesados e Máquinas da U.O. Gestão de Frota (EPI)	55
Ficha N.º 12G Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor de Manutenção de Ligeiros, Pesados e Máquinas da U.O. Gestão de Frota (EPI)	56
Ficha N.º 12H Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor de Manutenção/Limpeza das instalações da U.O. Apoio Logístico (EPI)	58
Ficha N.º 12I Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Piquete de Água (EPI)	60
Ficha N.º 12J Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Piquete de Águas Residuais (EPI)	62

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12K Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Recolha/Frota da UO de Resíduos Urbanos (EPI).....	64
Ficha N.º 12L Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem UO de Resíduos Urbanos (EPI)	65
Ficha N.º 12M Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Recolha de Resíduos (EPI) .	67
Ficha N.º 12N Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Reposição de Pavimentos (EPI).....	69
Ficha N.º 12O Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Telegestão (EPI).....	71
Ficha N.º 13 Função: Fiscal de Serviço Água e Saneamento (incluindo o Coordenador) (VT)	73
Ficha N.º 13A Função: Fiscal de Serviço Água e Saneamento (incluindo o Coordenador) (EPI) .	74
Ficha N.º 14 Função: Fiscal e Leitor adstrito ao setor de Leituras (VT).....	75
Ficha N.º 14A Função: Fiscal e Leitor adstrito ao setor de Leituras (EPI).....	76
Ficha N.º 15 Função: Jardineiro (VT).....	77
Ficha N.º 15A Função: Jardineiro (EPI)	78
Ficha N.º 16 Função: Limpa Coletores (VT)	80
Ficha N.º 16A Função: Limpa Coletores (EPI).....	81
Ficha N.º 17 Função: Mecânico automóvel (VT).....	83
Ficha N.º 17A Função: Mecânico automóvel (EPI)	84
Ficha N.º 18 Função: Operacional/Técnico adstrito ao setor Amostragem da UO de Laboratório e Qualidade (VT).....	86
Ficha N.º 18A Função: Operacional/ Técnico adstrito ao setor Amostragem da UO de Laboratório e Qualidade (EPI).....	86
Ficha N.º 19 Função: Operacional adstrito ao setor de Apoio Logístico (VT).....	87
Ficha N.º 19A Função: Operacional adstrito ao setor de Apoio Logístico (EPI)	88
Ficha N.º 20 Função: Operacional adstrito ao setor Armazém de Materiais (VT).....	90
Ficha N.º 20A Função: Operacional adstrito ao setor Armazém de Materiais (EPI)	91
Ficha N.º 21 Função: Operacional adstrito ao setor de Colocação e Substituição de Contadores (VT)	92
Ficha N.º 21A Função: Operacional adstrito ao setor de Colocação e Substituição de Contadores (EPI).....	93
Ficha N.º 22 Função: Operacional adstrito ao setor Detecção Ativa de Fugas da UO Exploração de redes de Águas (VT)	94
Ficha N.º 22A Função: Operacional adstrito ao setor Detecção Ativa de Fugas da UO Exploração de redes de Águas (EPI)	95
Ficha N.º 23 Função: Operacional adstrito ao setor Centro de Despacho da Telegestão da UO Exploração de redes de Águas (VT).....	96
Ficha N.º 23A Função: Operacional adstrito ao setor Centro de Despacho da Telegestão da UO Exploração de redes de Águas (EPI).....	97
Ficha N.º 24 Função: Operacional adstrito ao setor Eletromecânica (incluindo o Encarregado Operacional) (VT).....	98
Ficha N.º 24A Função: Operacional adstrito ao setor Eletromecânica (incluindo o Encarregado Operacional) (EPI).....	99
Ficha N.º 25 Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias Reservatórios da UO Exploração de redes de Águas (VT).....	102

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 25A Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias Reservatórios da UO Exploração de redes de Águas (EPI).....	103
Ficha N.º 26 Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias de Águas Residuais da UO Exploração de redes de Águas (VT).....	105
Ficha N.º 26A Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias de Águas Residuais da UO Exploração de redes de Águas (EPI).....	106
Ficha N.º 27 Função: Operacional adstrito ao setor Locais de Consumo da UO Cadastro, Estudos e Projetos (VT)	108
Ficha N.º 27A Função: Operacional adstrito ao setor Locais de Consumo da UO Cadastro, Estudos e Projetos (EPI)	109
Ficha N.º 28 Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (VT)	110
Ficha N.º 28A Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (área pneumáticos) (EPI).....	111
Ficha N.º 28B Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (área lavagem de viaturas) (EPI)	112
Ficha N.º 29 Função: Operacional adstrito ao setor Refeitório (incluindo o Responsável Técnico) (VT).....	114
Ficha N.º 29A Função: Operacional adstrito ao setor Refeitório (incluindo o Responsável Técnico) (EPI)	115
Ficha N.º 30 Função: Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem da UO de Resíduos Urbanos (VT).....	117
Ficha N.º 30A Função: Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem da UO de Resíduos Urbanos (EPI).....	118
Ficha N.º 31 Função: Operacional adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório e Qualidade (VT).....	120
Ficha N.º 31A Função: Operacional adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório e Qualidade (EPI).....	121
Ficha N.º 32 Função: Pedreiro (VT).....	123
Ficha N.º 32A Função: Pedreiro adstrito ao setor Brigadas de Águas Residuais (EPI).....	124
Ficha N.º 32B Função: Pedreiro adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI)	126
Ficha N.º 33 Função: Pintor adstrito ao setor Conservação de Imóveis (VT).....	128
Ficha N.º 33A Função: Pintor adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI)	129
Ficha N.º 34 Função: Porta-Miras (VT).....	131
Ficha N.º 34A Função: Porta-Miras (EPI)	132
Ficha N.º 35 Função: Serralheiro Civil/Serralheiro Mecânico/Soldador (incluindo o Encarregado Operacional) (VT).....	133
Ficha N.º 35A Função: Serralheiro Civil/Serralheiro Mecânico/Soldador (incluindo o Encarregado Operacional) (EPI).....	134
Ficha N.º 36 Função: Técnico adstrito ao setor Atividades Económicas (VT)	137
Ficha N.º 36A Função: Técnico adstrito ao setor Atividades Económicas (EPI).....	138
Ficha N.º 37 Função: Técnico adstrito ao setor Empreitadas e Loteamentos e Setor de Rede Predial e Orçamentos (VT).....	139
Ficha N.º 37A Função: Técnico adstrito ao setor Empreitadas e Loteamentos e Setor de Rede Predial e Orçamentos (EPI).....	140

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 38 Função: Técnico adstrito ao setor Estudos e Planeamento da UO de Resíduos Urbanos (VT).....	141
Ficha N.º 38A Função: Técnico adstrito ao setor Estudos e Planeamento da UO de Resíduos Urbanos (EPI).....	142
Ficha N.º 39 Função: Técnico adstrito ao setor Inspeção de Vídeo (VT).....	143
Ficha N.º 39A Função: Técnico adstrito ao setor Inspeção de Vídeo (EPI).....	144
Ficha N.º 40 Função: Técnico adstrito aos setores Laboratório de Microbiologia, Laboratório Química e Sala de Lavagens (VT).....	145
Ficha N.º 40A Função: Técnico adstrito aos setores Laboratório de Microbiologia, Laboratório Química e Sala de Lavagens (EPI).....	146
Ficha N.º 41 Função: Técnico adstrito ao setor Segurança do Trabalho (VT).....	147
Ficha N.º 41A Função: Técnico adstrito ao setor Segurança do Trabalho (EPI)	148
Ficha N.º 42 Função: Técnico adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório (VT).....	149
Ficha N.º 42A Função: Técnico adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório (EPI)	150
Ficha N.º 43 Função: Técnico adstrito à UO de imagem e comunicação (VT).....	152
Ficha N.º 43A Função: Técnico adstrito à UO de imagem e comunicação (EPI)	153
Ficha N.º 44 Função: Técnico com funções em instalações oficinais ou em obra (VT).....	154
Ficha N.º 44A Função: Técnico com funções em instalações oficinais (EPI)	155
Ficha N.º 44B Função: Técnico com funções em obra (EPI)	156
Ficha N.º 45 Função: Técnico de Ambiente (VT).....	157
Ficha N.º 45A Função: Técnico de Ambiente (EPI).....	158
Ficha N.º 46 Função: Técnico de Informática adstrito ao setor de Engenharia de software e Infraestruturas Tecnológicas (VT).....	159
Ficha N.º 46A Função: Técnico de Informática adstrito ao setor de Engenharia de software e Infraestruturas Tecnológicas (EPI)	160
Ficha N.º 47 Função: Topógrafo (VT).....	161
Ficha N.º 47A Função: Topógrafo (EPI).....	162
Ficha N.º 48 Função: Torneiro (VT)	163
Ficha N.º 48A Função: Torneiro (EPI)	164
Ficha N.º 49 Função: Trolha (VT)	165
Ficha N.º 49A Função: Trolha (EPI).....	166

Ficha N.º 01 Função: Apontador (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 01A Função: Apontador (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Sapato de uso ocupacional a)	classe – O2	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.

Ficha N.º 02 Função: Asfaltador (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 02A Função: Asfaltador (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira não metálica e sola resistente a altas temperaturas com sistema de desaperto rápido (EN ISO 20345 – S3.SRC.HRO)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 02A Função: Asfaltador (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	b) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 03 Função: Assistente Técnico de Atendimento (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Polo de manga comprida a) b)	5	Polo de manga curta a) b)	5	Azul-claro	Degradação
Casaco malha a) b)			3	Azul-escuro	Degradação
Obs.: a) Com logótipo, b) Vestuário de imagem que não requer normas de produção.					

Ficha N.º 04 Função: Cabouqueiro (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 04A Função: Cabouqueiro adstrito ao setor Brigadas de Água (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo de botas mais adequado.
Bota de segurança impermeável a) b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Bota de segurança impermeável a) b)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 04A Função: Cabouqueiro adstrito ao setor Brigadas de Água (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 05 Função: Calceteiro (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 05A Função: Calceteiro (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S FO SR ESD)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo de botas mais adequado. c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Bota de segurança impermeável a) b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Bota de segurança impermeável a) b)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	

Nota: continuação na página seguinte

Divisão de Recursos Humanos – Setor de Segurança no Trabalho

Ficha N.º 05A Função: Calceteiro (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 06 Função: Canalizador (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 06A Função: Canalizador adstrito ao setor Piquete de Água (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo de botas mais adequado.
Bota de segurança impermeável a) b)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Bota de segurança impermeável a) b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 06A Função: Canalizador adstrito ao setor Piquete de Água (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta P3 R (EN 143)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP3, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 07 Função: Cantoneiro de Limpeza (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Amarelo	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) b)	5	Calças com bolsos de alforjes a) b)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) b)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 07A Função: Cantoneiro de Limpeza adstrito ao setor Recolha de Resíduos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Boné de proteção a)	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	a) Em viaturas de recolha dotadas de grua. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Na recolha de Moloks. d) Na recolha de Monos e) Na recolha Indiferenciada, lavagem equipamentos e orgânica
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco c)	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvras de proteção mecânica d)	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica e)	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 07 Função: Cantoneiro de Limpeza adstrito ao setor Recolha de Resíduos (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica, química e biológica f)	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	f) Na recolha de Moloks e Monos g) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. h) Para os trabalhadores em horário diurno.
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção g)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Protetor solar h)	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 08 Função: Carpinteiro (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 08A Função: Carpinteiro (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta A2 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 09 Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e Motorista de Veículos Pesados adstrito à UO de Gestão de Frota (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Polo de manga comprida a)	3	Chapéu de abas a)	1	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	3	Calças com bolsos de alforjes a)	3	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) b)	3	Calças com bolsos de alforjes a) b)	3	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) b)			1	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

*** Os trabalhadores identificados pelo responsável da UO, como afetos exclusivamente às funções de condução de veículos ligeiros ou às funções de condução de veículos pesados em obra, deverão ser equipados com mais dois pares de calças e um Casaco de acordo com a função mencionada.**

Divisão de Recursos Humanos – Setor de Segurança no Trabalho

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 09A Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e Motorista de Veículos Pesados adstrito à UO de Gestão de Frota (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Aos trabalhadores identificados pelo responsável da UO, como afetos exclusivamente às funções de condução de veículos ligeiros, deverão apenas ser contemplados com os EPI identificados com esta alínea.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade b)	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP3, com válvula de exalação (EN 149)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 09A Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e Motorista de Veículos Pesados adstrito à U.O. de Gestão de Frota (adstrito a viaturas ligeiras) (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	c) Apenas para trabalhadores identificados pelo responsável da UO, como afetos exclusivamente às funções de condução de veículos ligeiros
Protetor solar b)	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	
Sapato de uso ocupacional a) b) c)	EN ISO 20347 – O2	

Ficha N.º 10 Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais adstrito à UO de Resíduos Urbanos (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Amarelo	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) b)	5	Calças com bolsos de alforjes a) b)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) b)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 10A Função: Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais adstrito à UO de Resíduos Urbanos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Boné de proteção a)	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	a) Para trabalhadores afetos a viatura equipada com grua. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. c) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança c)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 11 Função: Eletricista automóvel (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 11A Função: Eletricista automóvel (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 11A Função: Eletricista automóvel (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12 Função: Encarregado Operacional/Encarregado Geral Operacional (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	Polo manga curta a)	5	Azul-claro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12A Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Brigadas de Água (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12A Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Brigadas de Água (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12B Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Brigadas de Águas Residuais (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de Trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 12B Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Brigadas de Águas Residuais (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	c) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Perneiras de proteção	Anti-corte (EN 13688)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 12B Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Brigadas de Águas Residuais (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Perneiras de proteção	Anti-corte (EN 13688)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12C Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Colocação e Substituição de Contadores (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Perneiras de proteção	Anti-corte (EN 13688)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 12D Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de Trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 12D Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta A2 (EN 14387) P3 R (EN 143)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12F Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Frota de Ligeiros/Pesados e Máquinas da U.O. Gestão de Frota (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP3, com válvula de exalação (EN 149)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	
Sapato de uso ocupacional a)	EN ISO 20347 – O2	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12G Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor de Manutenção de Ligeiros, Pesados e Máquinas da U.O. Gestão de Frota (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	

Nota: continuação na página seguinte

Divisão de Recursos Humanos – Setor de Segurança no Trabalho

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12G Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor de Manutenção de Ligeiros, Pesados e Máquinas da U.O. Gestão de Frota (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12H Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor de Manutenção/Limpeza das instalações da U.O. Apoio Logístico (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Boné de proteção	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12H Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor de Manutenção/Limpeza das instalações da U.O. Apoio Logístico (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12| Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Piquete de Água (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	d) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12| Função: Encarregado Operacional adstrito ao Piquete de Água (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	e) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta P3 R (EN 143)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP3, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12J Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Piquete de Águas Residuais (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12J Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Piquete de Águas Residuais (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Branco, Biqueira de proteção (EN ISO 20345 – S2 FO SR ESD)	
Viseira de proteção	Malha aço, adaptável ao capacete (EN 140)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12K Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Recolha/Frota da UO de Resíduos Urbanos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12L Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem UO de Resíduos Urbanos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Boné de proteção a)	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	a) Em viaturas de recolha dotadas de grua. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Na reparação de contentores em oficina e na descarga de equipamentos novos. .
Bota de segurança impermeável b)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica c)	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12L Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem UO de Resíduos Urbanos (EPI)-
continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luas de proteção mecânica calor d)	Em couro com punho largo e comprido (EN 388 – 2111A, EN 407 (41XX4X) e EN 12477 Tipo B)	b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. d) Na oficina de reparação de contentores. e) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção e)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b) d)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12M Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Recolha de Resíduos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Boné de proteção a)	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	a) Em viaturas de recolha dotadas de grua. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Na recolha de Moloks. d) Na recolha de Monos e) Na recolha Indiferenciada, lavagem equipamentos e orgânica
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco c)	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvras de proteção mecânica d)	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica e)	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12M Função: Encarregado Operacional adstrito ao setor Recolha de Resíduos (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica, química e biológica f)	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	f) Na recolha de Moloks e Monos g) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. h) Para os trabalhadores em horário diurno.
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção g)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Protetor solar h)	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12N Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Reposição de Pavimentos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 12N Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor Reposição de Pavimentos (EPI)- continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 120 Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Telegestão (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABE1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 120 Função: Encarregado Operacional adstrito ao Setor de Telegestão (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 13 Função: Fiscal de Serviço Água e Saneamento (incluindo o Coordenador) (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Colete a)	2	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 13A Função: Fiscal de Serviço Água e Saneamento (incluindo o Coordenador) (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 14 Função: Fiscal e Leitor adstrito ao setor de Leituras (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
_____	_____	Polo de manga curta a	5	Azul-claro	Degradação
		Colete a)	2	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Polar a)	3	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 14A Função: Fiscal e Leitor adstrito ao setor de Leituras (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 15 Função: Jardineiro (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforges a)	5	Calças com bolsos de alforges a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 15A Função: Jardineiro (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Manguitos de proteção	Anti corte	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 15A Função: Jardineiro (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	b) . Óculos de proteção com lentes graduadas, em caso de necessidade.
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Perneiras de proteção	Anti-corte (EN 13688)	
Proteção auditiva	Protetor auricular adaptável ao capacete (EN 352-1)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Viseira de proteção	Com arnês de cabeça EN 166:2001, EN1731)	
Viseira de proteção	Malha aço, adaptável ao capacete (EN 140)	

Ficha N.º 16 Função: Limpa Coletores (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 16A Função: Limpa Coletores (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 16A Função: Limpa Coletores (EPI) – continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Viseira de proteção	Malha aço, adaptável ao capacete (EN 140)	

Ficha N.º 17 Função: Mecânico automóvel (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 Classe 2. c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 Classe 3. d) Vestuário Impermeável 343 Classe 4:3					

Ficha N.º 17A Função: Mecânico automóvel (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 17A Função: Mecânico automóvel (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 18 Função: Operacional/Técnico adstrito ao setor Amostragem da UO de Laboratório e Qualidade (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Bata em algodão (100%) a)			5	Branco	Degradação
Obs.: a) Com logótipo.					

Ficha N.º 18A Função: Operacional/Técnico adstrito ao setor Amostragem da UO de Laboratório e Qualidade (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Sapato de uso ocupacional a)	EN ISO 20347 – O2	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 19 Função: Operacional adstrito ao setor de Apoio Logístico (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforges a)	5	Calças com bolsos de alforges a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 19A Função: Operacional adstrito ao setor de Apoio Logístico (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Boné de proteção	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 19A Função: Operacional adstrito ao setor de Apoio Logístico (EPI)- continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 20 Função: Operacional adstrito ao setor Armazém de Materiais (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 20A Função: Operacional adstrito ao setor Armazém de Materiais (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 21 Função: Operacional adstrito ao setor Colocação e Substituição de Contadores (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Colete a)			2	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 21A Função: Operacional adstrito ao setor Colocação e Substituição de Contadores (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Perneiras de proteção	Anti-corte (EN 13688)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 22 Função: Operacional adstrito ao setor Detecção Ativa de Fugas da UO Exploração de redes de Águas (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 22A Função: Operacional adstrito ao setor Detecção Ativa de Fugas da UO Exploração de redes de Águas (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABE1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 23 Função: Operacional adstrito ao setor Centro de Despacho da Telegestão da UO Exploração de redes de Águas (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforges a)	5	Calças com bolsos de alforges a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 23A Função: Operacional adstrito ao setor Centro de Despacho da Telegestão da UO Exploração de redes de Águas (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABE1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 24 Função: Operacional adstrito ao setor Eletromecânica (incluindo o Encarregado Operacional) (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) e)	5	Calças com bolsos de alforjes a) e)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) e)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3). e) normas EN ISO 11611 em vigor, EN ISO 11612 em vigor e EN ISO 13688 em vigor.					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 24A Função: Operacional adstrito ao setor Eletromecânica (incluindo o Encarregado Operacional) (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável b)	PVC e nitrilo, com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – SBP; EN ISO 50231-1)	
Capacete de proteção b)	ABS com e franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha anti estática. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -412A; EN 16350)	
Luvras de proteção elétrica	Látex natural, classe 00 (EN 60903)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 24A Função: Operacional adstrito ao setor Eletromecânica -continuação (incluindo o Encarregado Operacional) (EPI) -continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção elétrica	Látex natural, classe 4 (EN 60903)	c) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvas de proteção elétrica	Punho extrator fusível NH com luva	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 24A Função: Operacional adstrito ao setor Eletromecânica -continuação (incluindo o Encarregado Operacional) (EPI) -continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Tapete isolante	Borracha de 1000x600mm para 50kV Classe 4	
Viseira de proteção	Arco elétrico, adaptável ao capacete (EN166; classe 1)	

Ficha N.º 25 Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias Reservatórios da UO Exploração de redes de Águas (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 25A Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias Reservatórios da UO Exploração de redes de Águas (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 25A Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias Reservatórios da UO Exploração de redes de Águas (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	c) d) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABE1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Viseira de proteção	adaptável ao capacete (EN166)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 26 Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias de Águas Residuais da UO Exploração de redes de Águas (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforges a)	5	Calças com bolsos de alforges a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 26A Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias de Águas Residuais da UO Exploração de redes de Águas (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 26A Função: Operacional adstrito ao setor Estações Elevatórias de Águas Residuais da UO Exploração de redes de Águas (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Viseira de proteção	adaptável ao capacete (EN166)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 27 Função: Operacional adstrito ao setor Locais de Consumo da UO Cadastro, Estudos e Projetos (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 27A Função: Operacional adstrito ao setor Locais de Consumo da UO Cadastro, Estudos e Projetos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança a)	Biqueira não metálica e sola resistente a altas temperaturas com sistema de desaperto rápido (EN ISO 20345 – S3.SRC.HRO)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 28 Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforges a)	5	Calças com bolsos de alforges a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 28A Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (área pneumáticos) (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	
Sapato de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 28B Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (área lavagem de viaturas) (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Boné de proteção	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo de botas mais adequado.
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável a) b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Bota de segurança impermeável a) b)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 28B Função: Operacional adstrito ao setor Pneus e Lubrificação (área lavagem de viaturas) (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 29 Função: Operacional adstrito ao setor Refeitório (incluindo o Responsável Técnico) (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
	Calças a)		5	Branco	Degradação
	Jaleca a)		5	Branco	Degradação
	T-shirt a)		5	Branco	Degradação
Obs.: a) Com logótipo.					

Ficha N.º 29A Função: Operacional adstrito ao setor Refeitório (incluindo o Responsável Técnico) (EPI)*

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Avental de proteção química	PVC (EN ISO 13688 tipo PB)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança impermeável a)	PVC Branco com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvas de proteção mecânica química e biológica e térmica	Latex, revestimento na totalidade para aderência em superfícies escorregadias e punho largo (EN 388 – X141B, EN 407 XX2XXX e EN ISO 371-1 Tipo B)	
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

* Ou outras funções desde que afetas ao Refeitório.

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 29A Função: Operacional adstrito ao setor Refeitório (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo resistente ao corte, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo A; EN ISO 374-5)	b) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Sapato de segurança a)	Branco, Biqueira de proteção (EN ISO 20345 – S2 FO SR)	
Touca de proteção	Descartável	

* Ou outras funções desde que afetas ao Refeitório.

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 30 Função: Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem da UO de Resíduos Urbanos (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Amarelo	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) b)	5	Calças com bolsos de alforjes a) b)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) b)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 30A Função: Operacional adstrito ao Setor Reparação/Distribuição/Lavagem da UO de Resíduos Urbanos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Avental de proteção térmica	Em couro (EN ISO 11611 classe 2 A1)	a) Em viaturas de recolha dotadas de grua. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Na reparação de contentores em oficina e na descarga de equipamentos novos.
Boné de proteção a)	Adaptável à zona da nuca, azul, com logótipo (EN 812)	
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica c)	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 30A Função: Operacional adstrito ao Setor Reparação, Distribuição e Lavagem da UO de Resíduos Urbanos (EPI)- continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica calor d)	Em couro com punho largo e comprido (EN 388 – 2111A, EN 407 (41XX4X) e EN 12477 Tipo B)	b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. d) Na oficina de reparação de contentores. e) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção e)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança b) d)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 31 Função: Operacional adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório e Qualidade (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 31A Função: Operacional adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório e Qualidade (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo de botas mais adequado.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b) c)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Bota de segurança impermeável b) c)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 3b-4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	

Nota: continuação na página seguinte

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 31A Função: Operacional adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório e Qualidade (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	d) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 32 Função: Pedreiro (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 32A Função: Pedreiro adstrito ao setor Brigadas de Águas Residuais (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de Trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo de botas mais adequado.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b) c)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Bota de segurança impermeável b)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	

Nota: continuação na página seguinte

Divisão de Recursos Humanos – Setor de Segurança no Trabalho

Ficha N.º 32A Função: Pedreiro adstrito ao setor Brigadas de Águas Residuais (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	d) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção d)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 32B Função: Pedreiro adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de Trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 32B Função: Pedreiro adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta A2 (EN 14387) P3 R (EN 143)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 33 Função: Pintor adstrito ao setor Conservação de Imóveis (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 33A Função: Pintor adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de Trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 33A Função: Pintor adstrito ao setor Conservação de Imóveis (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta A2 (EN 14387) P2 (EN 143)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Ficha N.º 34 Função: Porta-Miras (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-claro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 34A Função: Porta-Miras (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 35 Função: Serralheiro Civil/Serralheiro Mecânico/Soldador (incluindo o Encarregado Operacional) (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) e)	5	Calças com bolsos de alforjes a) e)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) e)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3). e) normas EN ISO 11611 em vigor, EN ISO 11612 em vigor e EN ISO 13688 em vigor.					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 35A Função: Serralheiro Civil/Serralheiro Mecânico/Soldador (incluindo o Encarregado Operacional (EPI))

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Resistente ao calor, com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Avental de proteção térmica	Em couro (EN ISO 11611 classe 2 A1)	
Bota de segurança b)	Biqueira não metálica e sola resistente a altas temperaturas com sistema de desaperto rápido (EN ISO 20345 – S3.SRC.HRO)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Casaco proteção térmica	Crute (EN ISO 11611)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável resistente à chama Classe III tipo 5-6 (EN 13982; EN 13034; EN 14116-1; EN 1073-2; EN 1149-5)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 35A Função: Serralheiro Civil/Serralheiro Mecânico/Soldador (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, totalmente revestidas com dupla camada repelente a óleo e punho de malha. Reforço entre o polegar e o indicador, com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -3121A)	c) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida, punho de malha rasgável. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -2010A)	
Luvas de proteção mecânica e térmica	Em couro com punho largo e comprido (EN 388 – 2111A, EN 407 (41XX4X) e EN 12477 Tipo B)	
Luvas de proteção mecânica e térmica	Em couro com punho largo e comprido (EN 388 – 4133B, EN 407 (413X4X) e EN 12477 Tipo B)	
Máscara de proteção	De soldadura, adaptável à cabeça (EN 379; EN 166; EN 169; EN 175; EN 6100-6)	
Manguitos proteção térmica	Crute (EN ISO 11611)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 35A Função: Serralheiro Civil/Serralheiro Mecânico/Soldador (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Polainitos proteção térmica	Crute (EN ISO 11611)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA, UVB e UVC	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Cobertura de proteção térmica	Ignífuga, para máscara de soldadura adaptável à cabeça.	
Viseira de proteção	Com arnês de cabeça EN 166:2001, EN1731)	

Ficha N.º 36 Função: Técnico adstrito ao setor Atividades Económicas (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 36A Função: Técnico adstrito ao setor Atividades Económicas (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luvras descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 37 Função: Técnico adstrito ao setor Empreitadas e Loteamentos e Setor de Rede Predial e Orçamentos (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 37A Função: Técnico adstrito ao setor Empreitadas e Loteamentos e Setor de Rede Predial e Orçamentos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	Adaptável à zona da nuca, branco com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 38 Função: Técnico adstrito ao setor Estudos e Planeamento da UO de Resíduos Urbanos (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 38A Função: Técnico adstrito ao setor Estudos e Planeamento da UO de Resíduos Urbanos (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 39 Função: Técnico adstrito ao setor Inspeção de Vídeo (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 39A Função: Técnico adstrito ao setor Inspeção de Vídeo (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 40 Função: Técnico adstrito aos setores Laboratório de Microbiologia, Laboratório Química e Sala de Lavagens (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças a)			5	Branco	Degradação
Bata de manga comprida a) b)			3	Branco	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Laboratório química 100% algodão, laboratório química 65% poliéster/35% algodão.					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 40A Função: Técnico adstrito aos setores Laboratório de Microbiologia, Laboratório Química e Sala de Lavagens (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Avental de proteção química	PVC (EN ISO 13688 tipo PB)	a) A definir de acordo com as substâncias utilizadas. b) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados. c) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bata de proteção química e biológica	Polietileno (EN ISO 13688; EN 14126C, Tipo PB [6]-B)	
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luvras descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta a)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Sapato de segurança c)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 41 Função: Técnico adstrito ao setor Segurança do Trabalho (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 41A Função: Técnico adstrito ao setor Segurança do Trabalho (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	
Bota de segurança impermeável	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, Branco com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 42 Função: Técnico adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 42A Função: Técnico adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 3d-4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Luas de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 42A Função: Técnico adstrito ao setor Tratamento da UO de Laboratório (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	c) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	

Ficha N.º 43 Função: Técnico adstrito à UO de imagem e comunicação (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 43A Função: Técnico adstrito à UO de imagem e comunicação (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 44 Função: Técnico com funções em instalações oficinais ou em obra (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 44A Função: Técnico com funções em instalações oficiais (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	a) Óculos de proteção de sobreposição na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção a)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Tampões (EN 352-2)	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 44B Função: Técnico com funções em obra (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 45 Função: Técnico de Ambiente (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
		Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
		Casaco Soft-shell a) c)	1	Amarelo	Degradação
		Casaco impermeável a) c) d)	1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 45A Função: Técnico de Ambiente (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas descartável de proteção química e biológica	Nitrilo (EN ISO 374-1, Tipo B; EN ISO 374-5)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 46 Função: Técnico de Informática adstrito ao setor de Engenharia de software e Infraestruturas Tecnológicas (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Ficha N.º 46A Função: Técnico de Informática adstrito ao setor de Engenharia de software e Infraestruturas Tecnológicas (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha anti estática. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -412A; EN 16350)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com válvula de exalação (EN 149)	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 47 Função: Topógrafo (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
_____	_____	Polo de manga curta a)	5	Azul-claro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			1	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 47A Função: Topógrafo (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Bota de segurança impermeável a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação.
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -4131A)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	
Sapato de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3 SRC ESD)	

Ficha N.º 48 Função: Torneiro (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT

VESTUÁRIO DE TRABALHO					
Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Azul-escuro	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a) e)	5	Calças com bolsos de alforjes a) e)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a) e)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			1	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3). e) normas EN ISO 11611 em vigor, EN ISO 11612 em vigor e EN ISO 13688 em vigor.					

Ficha N.º 48A Função: Torneiro (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Avental de proteção térmica	Em couro (EN ISO 11611 classe 2 A1)	a) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. b) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Bota de segurança a)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Luvas de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida, punho de malha rasgável. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 -2010A)	
Óculos de proteção b)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1) ou Tampões (EN 352-2)	

Ficha N.º 49 Função: Trolha (VT)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE VT
VESTUÁRIO DE TRABALHO

Inverno	Quantidade	Verão	Quantidade	Cor base	Duração
Gorro a)	1	Chapéu de abas a)	1	Azul-escuro	Degradação
Polo de manga comprida a)	3	_____	_____	Azul-claro	Degradação
_____	_____	T-shirt a)	5	Branco	Degradação
Calças com bolsos de alforjes a)	5	Calças com bolsos de alforjes a)	5	Azul-escuro	Degradação
Casaco Polar a)			3	Azul-escuro	Degradação
Casaco a)			2	Azul-escuro	Degradação
Cinto em lona			1	Azul-escuro	Degradação
Casaco Soft-shell a) c)			2	Amarelo	Degradação
Calça impermeável a) b) d)			2	Amarelo	Degradação
Casaco impermeável a) c) d)			2	Amarelo	Degradação
Obs.: a) Com logótipo. b) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma, EN ISO 20471 em vigor (Classe 2). c) Vestuário de alta visibilidade de acordo com a norma EN ISO 20471 em vigor (Classe 3). d) Vestuário Impermeável 343 em vigor (Classe 4:3).					

Ficha N.º 49A Função: Trolha (EPI)

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Arnês de segurança a)	Com cinto e lingas anti queda fornecidas com mosquetões (EN 361)	a) o arnês de segurança deve ser requisitado, sempre que necessário para trabalhos em altura e espaços confinados. Não deve ser distribuído individualmente a cada trabalhador, mas sim por equipa de Trabalho. b) Inicialmente deverão ser distribuídos dois pares, a substituição será em caso de degradação. c) Após aprovação do RVTEPI será aferido qual o modelo botas mais adequado.
Bota de segurança b)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 - S3S SRC)	
Bota de segurança impermeável b) c)	Biqueira e palmilha não metálica (EN ISO 20345 – S7S)	
Bota de segurança impermeável b) c)	PVC com biqueira e palmilha de proteção e sola antiderrapante, (EN ISO 20345 – S5)	
Capacete de proteção	ABS, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Capacete de proteção	ABS com franquelete, adaptável à zona da nuca, amarelo com logótipo (EN 397)	
Cinta de suporte abdominal e lombar	Em Latex e polyester, com alças ajustáveis	
Colete de segurança de alta visibilidade	Amarelo fluorescente com fita refletora e logotipo (EN ISO 20471)	
Fato de macaco	Descartável Classe III tipo 4b-5b-6b (EN 14605; EN 13982; EN 13034)	
Joelheiras	Espuma EVA Tipo 2 (EN 14404)	
Meia-máscara de proteção com adaptação de filtros	Máscara (EN 140) Filtros de baioneta ABEK1 (EN 14387)	

Nota: continuação na página seguinte

Ficha N.º 49A Função: Trolha (EPI) - continuação

TABELA DE ATRIBUIÇÃO DE EPI

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL		
Designação	Características Tipo / Material	Observações
Luvras de proteção mecânica	Nitrilo, com palma revestida e punho de malha resistente ao corte. Com sensibilidade na ponta dos dedos e aderência em superfícies escorregadias (EN 388 – 4X42C)	d) Óculos de proteção com lentes graduadas, na eventualidade do trabalhador usar óculos graduados.
Luvras de proteção mecânica, química e biológica	Nitrilo, revestimento na palma aderente a superfícies escorregadias e punho largo (EN 388; EN ISO 374-1, Tipo C; EN ISO 374-5)	
Luvras anti vibração	Suporte de malha com revestimento para reduzir os efeitos dos impactos e das vibrações (EN 388 - 4142A e EN ISO 10819)	
Meia-máscara de proteção descartável	FFP2, com carvão ativo e válvula de exalação (EN 149)	
Óculos de proteção c)	Com proteção lateral, anti embaciamento e anti risco (EN 166)	
Perneiras de proteção	Anti-corte (EN 13688)	
Proteção auditiva	Protetor auricular (EN 352-1)	
Protetor solar	Índice 30+, proteção UVA e UVB	
Repelente de Insetos	Substância química DEET a 20%	

Regulamento de Vestuário de Trabalho e Equipamento de Proteção Individual

Anexo II

Fichas de Distribuição Individual de VT e EPI

DISTRIBUIÇÃO DE VESTUÁRIO DE TRABALHO

NOME:	N.º INFORMÁTICO:
CATEGORIA PROFISSIONAL:	DIV./SETOR:
FUNÇÃO:	RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO ARTIGO	N.º/TM.	QTA.	RUBRICA RECEBEU	RUBRICA ENTREGOU	DATA

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi o vestuário de Trabalho, nas datas acima indicadas e que estou ciente que o terei que utilizar no desempenho das funções e para minha segurança. Comprometo-me a usá-lo corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-lo e a mantê-lo em bom estado, bem como participar todas as deficiências que tenha conhecimento.

Ass: _____

Observações:

DISTRIBUIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

NOME:	N.º INFORMÁTICO:
CATEGORIA PROFISSIONAL:	DIV./SETOR:
FUNÇÃO:	RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO ARTIGO	N.º/TM.	QTA.	RUBRICA RECEBEU	RUBRICA ENTREGOU	DATA

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi o EPI, nas datas acima indicadas e que estou ciente que o terei que utilizar no desempenho das funções e para minha segurança. Comprometo-me a usá-lo corretamente de acordo com as instruções recebidas, a conservá-lo e a mantê-lo em bom estado, bem como participar todas as deficiências que tenha conhecimento.

Ass: _____

Observações:
